


**Produktinformation Fasshaus Fasssauna 3 Aktionsset / + HUUM
WIFI Steuergerät Sparset
Artikel-Nr. 1128**



Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Seitenhöhe	125 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Firsthöhe	229 cm
Umbauter Raum	14 m³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachtiefe	385 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Dachfläche	13,2 m²
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachform	Tonnendach
Grundfläche	6,9 m²
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	8
Ofenschutz Breite	63 cm
Dachbreite	225 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Außenmaß Tiefe	385 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Innenmaß Höhe Sauna	198,5 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)



UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole



Anzeigeneinheit / Steuergerät



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet



Temperaturfühler/-Türsensor
+ Kabel für den Temperaturfühler
+ Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik






DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerlaminierem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunaleuchte oder einen Lüfter vorhanden



9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaofen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

