

## Produktinformation


## Gartenhaus Stockach 5

Artikel-Nr. 11503




Farbe  
Schwarz

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tür Breite                    | 70,5 cm              |
| Dachneigung                   | 4°                   |
| Grundfläche                   | 7,28 m²              |
| Dachtiefe                     | 282 cm               |
| Wandstärke                    | 19 mm                |
| Innenmaß Tiefe                | 238 cm               |
| Seitenhöhe                    | 172 cm               |
| Firsthöhe                     | 197 cm               |
| Umbauter Raum                 | 13,1 m³              |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3100x1030x390x340    |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Farbe                         | Schwarz              |
| Sockelmaß Tiefe               | 242 cm               |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Außenmaß Tiefe                | 246 cm               |
| Außenmaß Breite               | 305 cm               |
| Dachfläche                    | 8,7 m²               |
| Sockelmaß Breite              | 301 cm               |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Schneelast                    | 85 kg/m²             |
| Durchgangsmaß Breite          | 139 cm               |
| Tür Höhe                      | 165 cm               |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3080x1030x390x340    |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Durchgangsmaß Höhe            | 162 cm               |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Dachbreite                    | 330 cm               |
| Innenmaß Breite               | 297 cm               |
| Bedarf Dachbahn               | 3 Rollen             |



### Fundamentplan ohne Boden (in mm)



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

