Produktinformation

Gartenhaus Lily
Artikel-Nr. 12138

Tür Breite	70,5 cm
Dachfläche	19,4 m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Seitenhöhe	212 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Breite	385 cm
Innenmaß Tiefe	235 cm
Dachtiefe	442 cm
Außenmaß Breite	396 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	238 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Sockelmaß Breite	393 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Grundfläche	15,72 m²
Schneelast	85 kg/m²
Tür Höhe	187,8 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	396 cm
Umbauter Raum	33,1 m³
Dachneigung	2°
Dachform	Pultdach
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4500x1150x800 mm / 1035 kg
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Dachbreite	440 cm
Sockelmaß Tiefe	393 cm

SELBSTKLEBENDE DACHFOLIE

01 Schnelle und sichere Verlegung

02 Hohe UV- und Farbbeständigkeit

03 Reißfest und rissüberbrückend

04 Sehr langlebig

05 Selbstklebend

38 MM GARTENHAUS

inkl. Dachbegrünung

- Inkl. Dachbegrünungsset mit selbstklebender Dachfolie, Filtervlies, Wurzelschutzfolie, Speicherschutzmatte und Drainage-Elementen
- Pultdach aus Massivholz

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

- Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

- Umweltschutz: bindet CO_2 und trägt zur Reduzierung von Treibhausgasen bei
- Versickerungsfläche bleibt erhalten, die Vegetation absorbiert Regenwasser

Lärmschutz: die Vegetation des Daches dient als Schallschutz und reduziert störende Geräusche von außen

- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Echtglas

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

DOPPELFLÜGELTÜR
01 Unbehandelt
02 Inkl. Alu-Türschwelle
03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT


238 cm
396,5 cm
396,5 cm



DACHBEGRÜNUNGSPAKET

01 Filtervlies

02 Drainage-Element

03 Trenn- und Schutzmatte

04 Wurzelschutzfolie

05 Selbstklebende Dachfolie





38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße