

## Produktinformation

### Einzelcarport Leimholz 2 Artikel-Nr. 12152



Anzahl Pfosten	8
Pfostenbreite	12 cm
Firsthöhe	246,5 cm
Innenmaß Breite	288 cm
Außenmaß Breite	312,5 cm
Innenmaß Tiefe	700 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Dachneigung	1°
Außenmaß Tiefe	724 cm
Durchfahrtsbreite	290 cm
Dachtiefe	813 cm
Schneelast	140 kg/m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Dachüberstand hinten	20,5 cm
Durchfahrtshöhe	vorne 222 cm / hinten 212 cm
Dachüberstand vorne	68 cm
Dachfläche	25,8 m <sup>2</sup>
Bedarf Dachfolie (Stk.)	7 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4200x1150x750 mm / 900kg
Dachüberstand linke Seite	2 cm
Material	Leimholz
Pfostentiefe	12 cm
Umbauter Raum	51,3 m <sup>3</sup>
Dachüberstand rechte Seite	2 cm
Dachbreite	318 cm



### LEIMHOLZ *Carports*

- Flachdach aus Massivholz mit anthrazitfarbenen Metallblenden
- Inkl. Regenrinne mit Fallrohr
- 12 x 12 cm Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
- Optional mit einer Lammwand kombinierbar
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich

The technical drawing shows a single-car garage with a flat roof supported by four columns. The walls are made of vertical wooden slats. A small logo of a deer head is in the bottom left corner.

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### Leimholz vs. KDI


#### LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



#### KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Maderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

