

Produktinformation

Gartenhaus Holz & Metall Jupiter 4 Artikel-Nr. 12324




Farbe Metall
Graualuminium

Farbe
Wassergrau

Anbaudach
ohne Anbaudach

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dachtiefe | 237 cm |
| Dachtyp | Trapezblech |
| Seitenhöhe | 195 cm |
| Sockelmaß Breite | 298 cm |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Wandstärke | 19 mm |
| Außenmaß Breite | 299 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3000x1030x400x320 |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Umbauter Raum | 12,8 m ³ |
| Innenmaß Breite | 294 cm |
| Farbe Metall | Anthrazit |
| Tür Breite | 72,3 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 85 kg/m ² |
| Dachbreite | 322 cm |
| Grundfläche | 6,4 m ² |
| Durchgangsmaß Höhe | 175 cm |
| Dachform | Pulldach |
| Farbe | Wassergrau |
| Dachneigung | 3° |
| Firsthöhe | 209 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 213 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 142 cm |
| Dach Materialstärke | 0,5 mm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2400x230x160x35 |
| Dachfläche | 7,6 m ² |
| Innenmaß Tiefe | 209 cm |
| Außenmaß Tiefe | 214 cm |



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Inkl. moderner Doppelflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas


- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe

- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Fundamentplan ohne Boden (in mm)



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße