Produktinformation

Jupiter 3
Artikel-Nr. 12363

Farbe
Anthrazit

Farbe Metall
Graualuminium

Anbaudach
2,35m breit

Dachtiefe	237 cm
Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe	195 cm
Dachbreite	487 cm
Farbe	Anthrazit
Dachfläche	11,46 m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Umbauter Raum	10,2 m³
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite	234 cm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x200x120
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1030x380x260
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Firsthöhe	209 cm
Außenmaß Breite	455cm
Sockelmaß Tiefe	213 cm
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Innenmaß Tiefe	209 cm
Außenmaß Tiefe	214 cm
Grundfläche	5,05 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x170x31

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

AUßEN
INNEN

MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT

METALLKOMPONENTEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

19 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung



DOPPELFLÜGELTÜR

01 Außen farbig vorbehandelt

02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße


Hybridhäuser
Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
Trapezblechdach
Dachleisten aus Stahl
Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
Schrauben in Stahlfarbe
19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
Wasserabweisende Profilierung
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM
01 Einfache Montage
02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
03 Wasserabweisende Profilierung
04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken