

## Produktinformation

## Saunahaus Hytti 6 Artikel-Nr. 128




Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Farbe  
Terragrau

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe            | 57 cm                        |
| Grundfläche             | 8,4 m²                       |
| Innenmaß Tiefe Gesamt   | 219 cm                       |
| Liegeplätze             | 3                            |
| Tür Scheibenfarbe       | bronziert                    |
| Bank 3 Tiefe            | 52 cm                        |
| Innenmaß Tiefe Sauna    | 219 cm                       |
| Spiegelbar              | ja                           |
| Ofensteuerung           | integrierte Steuerung        |
| Saunadach Bauweise      | Bohlen                       |
| Tür Öffnungsrichtung    | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Vorraum | 197 cm                       |
| Bank 2 Tiefe            | 57 cm                        |
| Innenmaß Breite Gesamt  | 384 cm                       |
| Durchgangsmaß Höhe      | 173 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe        | 51 cm                        |
| Dachfläche              | 9,92 m²                      |
| Material                | Nordische Fichte             |
| Tür Höhe                | 173 cm                       |
| Innenmaß Tiefe Vorraum  | 219 cm                       |
| Dachtiefe               | 240 cm                       |
| Ofenschutz Breite       | 60 cm                        |
| Sitzplätze              | 5                            |
| Ofenschutz Material     | nordische Fichte             |
| Bank Material           | Espe                         |
| Ofenschutz Höhe         | 80 cm                        |
| Bauweise                | Steck-Schraub-System         |
| Wandstärke              | 38 mm                        |
| Fußbodentyp             | Massivholz                   |
| Innenmaß Höhe Vorraum   | 190 cm                       |
| Tür Breite              | 64 cm                        |
| Seitenhöhe              | 201 cm                       |
| Außenmaß Breite         | 396 cm                       |
| Dachbreite              | 413,5 cm                     |
| Innenmaß Höhe Gesamt    | 190 cm                       |
| Einstiegsart            | Fronteinstieg                |
| Innenmaß Höhe Sauna     | 190 cm                       |
| Typ Ofen                | 9 KW interne Steuerung       |
| Firsthöhe               | 217 cm                       |
| Türart                  | Ganzglastür                  |
| Tür Schloss             | Magnetverschlusstechnik      |
| Umbauter Raum           | 18,1 m³                      |
| Anzahl Bänke            | 3 Stk.                       |
| Durchgangsmaß Breite    | 64 cm                        |
| Breite Fenster          | 122 cm                       |
| Farbe                   | Terragrau                    |
| Höhe Fenster            | 42 cm                        |
| Innenmaß Breite Sauna   | 185 cm                       |
| Außenmaß Tiefe          | 231 cm                       |






## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



## ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss





### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### 9 KW OFEN INTEGRIERT

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Inkl. integrierter Steuerung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



38 MM

### Außensaunen Eco

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Inkl. Einflügelhür mit Rollverschluss
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





Fundamentplan mit Boden (in mm)

