

## Produktinformation

### Saunahaus Laguna Artikel-Nr. 199



Farbe	<b>Saunaofen</b>
Naturbelassen	<b>9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio</b>
<b>Bank 1 Tiefe</b>	<b>57 cm</b>
Liegeplätze	<b>3</b>
Außenmaß Tiefe	<b>288 cm</b>
Außenmaß Breite	<b>220 cm</b>
Innenmaß Tiefe Sauna	<b>204 cm</b>
<b>Bank 3 Tiefe</b>	<b>57 cm</b>
Wandstärke	<b>73 mm</b>
Spiegelbar	<b>ja</b>
Tür Öffnungsrichtung	<b>rechts und links anschlagbar</b>
<b>Bank 2 Tiefe</b>	<b>57 cm</b>
Grundfläche	<b>6,29 m<sup>2</sup></b>
Typ Ofen	<b>9 KW Bio externe Steuerung</b>
Innenmaß Tiefe Gesamt	<b>287 cm</b>
Bauweise	<b>vormontierte Elemente</b>
Durchgangsmaß Höhe	<b>173 cm</b>
Ofenschutz Tiefe	<b>51 cm</b>
Innenmaß Breite Sauna	<b>204 cm</b>
Material	<b>Nordische Fichte</b>
Tür Höhe	<b>173 cm</b>
Firsthöhe	<b>244 cm</b>
Seitenhöhe	<b>244 cm</b>
Innenmaß Breite Gesamt	<b>204 cm</b>
Ofensteuerung	<b>extern Easy Bio</b>
Ofenschutz Breite	<b>60 cm</b>
Sitzplätze	<b>5</b>
Ofenschutz Material	<b>nordische Fichte</b>
Bank Material	<b>Espe</b>
Ofenschutz Höhe	<b>80 cm</b>
Dachfläche	<b>6,4 m<sup>2</sup></b>
Innenmaß Höhe Sauna	<b>191 cm</b>
Bedarf Dachfolie (Stk.)	<b>2 Rollen</b>
Fußbodentyp	<b>Massivholz</b>
Tür Breite	<b>64 cm</b>
Dachform	<b>Flachdach</b>
Saunadach Dämmung	<b>Mineralwolle</b>
Einstiegsart	<b>Fronteinstieg</b>
Saunadach Bauweise	<b>vormontierte Elemente</b>
Farbe	<b>Naturbelassen</b>
Umbauter Raum	<b>14,5 m<sup>3</sup></b>
Innenmaß Höhe Gesamt	<b>191 cm</b>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	<b>2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5</b>
Türart	<b>Ganzglastür</b>
Tür Schloss	<b>Magnetverschlusstechnik</b>
Anzahl Bänke	<b>3 Stk.</b>
Durchgangsmaß Breite	<b>64 cm</b>
Fenster Breite	<b>122 cm</b>
Fenster Höhe	<b>42 cm</b>



## STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorenstechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

73 MM

## Blackline



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

AUßen

INNEN

## 9 KW OFEN BIO




- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





#### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

