

Produktinformation


Saunahaus Pepe 2 Artikel-Nr. 27119

Anbaudach
2,40m breit inkl. Rückwand

Saunaofen
ohne Ofen





Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachbreite	433 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x750mm / 615Kg
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm / 428 Kg
Außenmaß Breite	433 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachfläche	9,05 m²
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Grundfläche	3,4 m²
Umbauter Raum	8,05 m³
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm
Bedarf Dachbahn	3 Rollen



KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN


- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegeädämmtem Isolierglas





Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt

