

## Produktinformation

### Fasshaus 3 Artikel-Nr. 27453





Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	5 Pakete
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Seitenhöhe	125 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Firsthöhe	229 cm
Umbauter Raum	14 m <sup>3</sup>
Bank 2 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	385 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Dachfläche	13,2 m <sup>2</sup>
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachform	Tonnendach
Grundfläche	6,9 m <sup>2</sup>
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	8
Vorraum m <sup>2</sup>	1,86 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Breite	63 cm
Dachbreite	225 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Außenmaß Tiefe	385 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Innenmaß Höhe Sauna	198,5 cm
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm



**38mm PROFILE**





#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

