

**Produktinformation Saunahaus Catalina / + Ofen und HUUM WIFI
Steuergerät
Artikel-Nr. 27911**



Saunaofen Farbe
9kW finnisch + Huum UKU WiFi Naturbelassen
Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe	288 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	133 cm
Wandstärke	73 mm
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Grundfläche	6,29 m ²
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachfläche	6,4 m ²
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Fußboden Typ	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	14,5 m ³
Innenmaß Höhe Gesamt	191 cm
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Sitzplätze	3
Fenster Breite	122 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	210 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Fenster Höhe	42 cm



73 MM

Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 73 mm Elementbauweise
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit kdi-Beplankung
- Aluminium-Schiebetür bei Vorantrieb mit Vorruck [rostfestsicherheitsgestoß]
- BxH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dicken, klarlackiertem Eichenholzglas
- Abreißschichten in Anfräsegrau und mit Bürstdichung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel-Zylinderschließe mit 2 Schlüsseln
- Innen mit Klarglasur
- Inkl. frei positionierbarer feststellender Fenster

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt


03 Bietet optimalen Schutz

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofens Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassischer finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/ Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunalampe oder einen Lüfter vorhanden
- Stufenloses Umschalten der Temperatur





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperatursensor
- Überhitzungsschutz
- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE 



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

