## Produktinformation Sauna Alisa im Sparset / 9kW Bio-Ofen mit HUUM Wifi Steuerung Artikel-Nr. 28103



Außenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Außenmaß Breite	237 cm
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	225 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m <sup>2</sup>
Außenmaß Höhe	209 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe	200 cm
Wandstärke	
Wallustalke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	38 mm 2000x230x150x15,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x230x150x15,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung	2000x230x150x15,5 42 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar Huum UKU WiFi (App fähig)
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Anzahl der Kopfstützen	2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar Huum UKU WiFi (App fähig) 1 Stk.













#### DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

#### Steuergeräts

- Kindersicherung
   Türsensor
   Temperaturfühler
   Überhitzungsschutz
- Formschöne Bedieneinheit
   Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App



- Sauna per kostenloser App steuerbar
   Integriertes WLAN-Modul
   Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
   Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



heizen sie die Sauna über ihr Smartphone









38 MM MASSIVHOLZ Einfache Montage Doppelte Nut- und Federverbindung













### DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofens



- Verdampfereinheit mit Ablauf
- Bodenblech mit Tropfschale
   Wassermangelüberwachung
- ātherische Öle
- Per kostenloser App steuerbar
   Formschönes Steuergerät/
- Bedieneinheit
   Leichte Bedienung lokal und in
- Anschluss f
  ür eine Saund leuchte oder einen L
  üfter vorhanden





# BRONZIERTE GANZGLASTÜR 01 Türrahmen aus Massivholz 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas 03 Rechts und links anschlagbar 04 Türbeschläge justierbar 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





