

## Produktinformation

## Gartenhaus Radeburg 1 Artikel-Nr. 31462



Anbaudach  
ohne Anbaudach

Farbe  
Naturbelassen

Dachbreite	346 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Seitenhöhe	205 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Grundfläche	9,3 m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Material	Nordische Fichte
Sockelmaß Breite	305 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Außenmaß Tiefe	309 cm
Außenmaß Breite	309 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	331,5 cm
Sockelmaß Tiefe	305 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x530x623
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	19,2 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92
Dachfläche	11,5 m <sup>2</sup>
Innenmaß Breite	297 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen



## CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

38 MM

## Gartenhäuser


- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Echtglas




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

