Produktinformation

Gartenhaus Radeburg 3
Artikel-Nr. 31477

Anbaudach	Farbe
ohne Anbaudach	Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Umbauter Raum	27,7 m³
Sockelmaß Breite	365 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x700x240x45,4
Grundfläche	13,32 m²
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Dachtiefe	393 cm
Innenmaß Breite	357 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Sockelmaß Tiefe	365 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3910x1170x610x865
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Innenmaß Tiefe	357 cm
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	15,95 m³
Dachbreite	406 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92
Außenmaß Breite	369 cm

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



CHROMELINE

01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung

02 Optisches Highlight

03 Einfache Wartung

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Alu-Türschwelle

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus hochwertigem Echtglas

05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

MADE IN GERMANY KARIBU-QUALITÄT

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

38 MM

Gartenhäuser

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße