

Produktinformation



Gartenhaus Radeburg 3 Artikel-Nr. 31477



Anbaudach
ohne Anbaudach

Farbe
Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5 Rollen
Umbauter Raum	27,7 m ³
Sockelmaß Breite	365 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x700x240x45,4
Grundfläche	13,32 m ²
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Dachtiefe	393 cm
Innenmaß Breite	357 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Sockelmaß Tiefe	365 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3910x1170x610x865
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Innenmaß Tiefe	357 cm
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	15,95 m ³
Dachbreite	406 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92
Außenmaß Breite	369 cm





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtholz
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

38 MM

Gartenhäuser

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

- Immer inkl. Kesseldruck-
imprägnierter Boden-
balken für einen lang-
fristigen Schutz gegen
aufsteigende Fäulnis

- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände
bieten Witterungsschutz

- Inkl. Tür mit Zylinder-
schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus
Echtholz



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

