

## Produktinformation

### Saunahaus Ares 3 Artikel-Nr. 329




Farbe Metall  
Staubgrau

Farbe  
Naturbelassen

Saunaofen  
ohne Ofen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe           | 57 cm                        |
| Seitenhöhe             | 232 cm                       |
| Liegeplätze            | 3                            |
| Außenmaß Breite        | 276 cm                       |
| Dachbreite             | 276 cm                       |
| Bank 3 Tiefe           | 57 cm                        |
| Innenmaß Höhe Gesamt   | 202 cm                       |
| Tür Öffnungsrichtung   | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Sauna  | 264 cm                       |
| Bank 2 Tiefe           | 57 cm                        |
| Innenmaß Tiefe Gesamt  | 264 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe       | 51 cm                        |
| Material               | Nordische Fichte             |
| Grundfläche            | 7,6 m <sup>2</sup>           |
| Ofenschutz Breite      | 60 cm                        |
| Sitzplätze             | 5                            |
| Bank Material          | Espe                         |
| Ofenschutz Höhe        | 80 cm                        |
| Bedarf Dachbahn        | 2 Rollen                     |
| Wandstärke             | 38 mm                        |
| Fußbodentyp            | Massivholz                   |
| Innenmaß Höhe Sauna    | 202 cm                       |
| Firsthöhe              | 232 cm                       |
| Innenmaß Breite Gesamt | 264 cm                       |
| Tür Scheibenfarbe      | klar                         |
| Einstiegsart           | Fronteinstieg                |
| Saunadach Bauweise     | vormontierte Elemente        |
| Farbe                  | Naturbelassen                |
| Umbauter Raum          | 14,2 m <sup>3</sup>          |
| Außenmaß Tiefe         | 276 cm                       |
| Türart                 | Ganzglastür                  |
| Anzahl Bänke           | 3 Stk.                       |
| Innenmaß Tiefe Sauna   | 184 cm                       |
| Dachtiefe              | 276 cm                       |
| Dachfläche             | 7,6 m <sup>2</sup>           |



## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



## METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



#### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





38 MM

## Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverstärkte Ecken und Dachlatten
- Schrauben in Stahlfarbe

- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtauscheite aus Isolierglas
- Lamellenwände für mehr Sichtschutz

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kasaldruckprägnierter Unterleger und Terrassenbeplankung



- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

