

Produktinformation

Saunahaus Arcadia Artikel-Nr. 34255




Farbe
Schwarz

Saunaofen
ohne Ofen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Wandstärke	73 mm
Grundfläche	4,7 m ²
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Breite	38,9 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Farbe	Schwarz
Tür Höhe	173 cm
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Fenster Höhe	123 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Tiefe Sauna	133 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachfläche	6,4 m ²
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe	133 cm
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Höhe Gesamt	191 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Umbauter Raum	11,2 m ³


Image not found or type unknown





KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

73 MM

Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Inkl. Alu-Abschlussleiste


- 73 mm Elementbauweise
- Spiegelbarer Aufbau möglich

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit KDI-Bepflankung

- 8 mm klare Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern