

## Produktinformation

## Fasssauna asymmetrisch 1 Artikel-Nr. 34266



### Saunaofen

9 kW Finnisch + Steuergerät Easy  
Finnisch

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                | 57 cm                        |
| Tür Scheibenfarbe           | bronziert                    |
| Saunadach Bauweise          | Bohlen                       |
| Tür Öffnungsrichtung        | rechts und links anschlagbar |
| Außenmaß Tiefe              | 175 cm                       |
| Innenmaß Tiefe Sauna        | 147,5 cm                     |
| Tür Höhe                    | 190,6 cm                     |
| Tür Breite                  | 81,5 cm                      |
| Innenmaß Höhe Sauna         | 233 cm                       |
| Ofenschutz Material         | Fichte                       |
| Dachbreite                  | 200 cm                       |
| Innenmaß Tiefe Gesamt       | 147,5 cm                     |
| Anzahl Bänke                | 2 Stk.                       |
| Durchgangsmaß Höhe          | 173 cm                       |
| Material                    | Nordische Fichte             |
| Spiegelbar                  | nein                         |
| Grundfläche                 | 3 m <sup>2</sup>             |
| Ofenschutz Breite           | 60 cm                        |
| Sitzplätze                  | 2                            |
| Bank Material               | Espe                         |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)     | 2 Rollen                     |
| Ofenschutz Tiefe            | 48 cm                        |
| Bauweise                    | Steck-Schraub-System         |
| Wandstärke                  | 38 mm                        |
| Fußbodentyp                 | Massivholz                   |
| Bedarf Dachbahn (Stk.)      | 4                            |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.) | 3 Pakete                     |
| Ofenschutz Höhe             | 63,5 cm                      |
| Innenmaß Höhe Gesamt        | 233 cm                       |
| Außenmaß Breite             | 199 cm                       |
| Dachfläche                  | 5,3 m <sup>2</sup>           |
| Einstiegsart                | Fronteinstieg                |
| Farbe                       | Naturlas                     |
| Liegeplätze                 | 2                            |
| Türart                      | Ganzglastür                  |
| Tür Schloss                 | Magnetverschlusstechnik      |
| Durchgangsmaß Breite        | 64 cm                        |
| Firsthöhe                   | 249 cm                       |
| Umbauter Raum               | 6,3 m <sup>3</sup>           |
| Dachtiefe                   | 175 cm                       |
| Innenmaß Breite Sauna       | 185 cm                       |
| Innenmaß Breite Gesamt      | 185 cm                       |



#### 38 MM WANDPROFIL



- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




## 38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM


## Fasssaunen


- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- 8 mm klare Soundtür aus Einschleissicherheitsglas
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordschwarzer Fichte
- Türen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### 9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



### STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

