

Produktinformation

Sauna Askja Artikel-Nr. 35241



Saunaofen
9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio

Dachkranz
mit Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe	217 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x1200x950x400
Bank 3 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	8,2 m³
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	240 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Grundfläche	4,6 m²
Bank Material	Espe
Innenmaß Breite	200 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Tiefe	248 cm
Türart	Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Tür Breite	65,6 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- inkl. 18 kg Saunaheizer
(Diabon)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxH):
41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf
(Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuerung
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Allektionen: klassisch, finnische Sauna und Dampfsauna







68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik

