

## Produktinformation

## Saunahaus Mainburg 1 Artikel-Nr. 35870



**Saunaofen** Set  
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Set B  
Easy Finnisch

**Farbe**  
Naturbelassen

<b>Bank 1 Tiefe</b>	57 cm
<b>Dachtiefe</b>	360 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3300x1170x530x623 2100x1190x670x347 3090x600x230x95 2350x720x360x92
<b>Tür Breite</b>	70,5 cm
<b>Dachbreite</b>	359 cm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	52 cm
<b>Tür Höhe</b>	188 cm
<b>Seitenhöhe</b>	205 cm
<b>Grundfläche</b>	9,3 m <sup>2</sup>
<b>Firsthöhe</b>	229 cm
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	135,5 cm
<b>Bank 2 Tiefe</b>	57 cm
<b>Dachfläche</b>	12,9 m <sup>2</sup>
<b>Türart</b>	Doppelflügeltür
<b>Saunadach Dämmung</b>	42mm Minderalwolle
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Tür Öffnungsrichtung</b>	mittig
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Außenmaß Tiefe</b>	309 cm
<b>Spiegelbar</b>	nein
<b>Innenmaß Breite Sauna</b>	219 cm
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Außenmaß Breite</b>	309 cm
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	185,7 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Wandstärke</b>	38 mm
<b>Fußbodenotyp</b>	Massivholz
<b>Innenmaß Breite Gesamt</b>	297 cm
<b>Vorraum m<sup>2</sup></b>	4,62 m <sup>2</sup>
<b>Dachform</b>	Pultdach
<b>Innenmaß Tiefe Vorraum</b>	297 cm
<b>Einstiegsart</b>	Fronteinstieg
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Farbe</b>	Naturbelassen
<b>Innenmaß Tiefe Gesamt</b>	297 cm
<b>Innenmaß Breite Vorraum</b>	109 cm
<b>Liegeplätze</b>	2
<b>Tür Schloss</b>	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
<b>Anzahl Bänke</b>	3 Stk.
<b>Ofensteuerung</b>	extern Easy Finnisch
<b>Umbauter Raum</b>	19,2 m <sup>3</sup>
<b>Innenmaß Tiefe Sauna</b>	184 cm

**Typ Ofen**

**Bedarf Dachfolie (Stk.)**

**9 KW externe Steuerung**

**3 Rollen**



## 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung





#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik




#### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



#### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

**9 kW Ofen  
Finnisch**

- inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
  - Klassisch finnischer Saunabetrieb
  - TÜV und VDE geprüft
  - Feueraluminierter Innenmantel
  - Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
  - Maße: [BxHxT]:  
41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
  - Stufenloses umschalten der Temperatur
  - Anschluss für Kabienenbeleuchtung
  - Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
  - Maße (BxHxT):  
22,5 x 19,5 x 7,5 cm



38 MM

# Außensaunen Classic

- Deck aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
  - Witterungsschutz
  - Inkl. Einfügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - Lärmschichtung aus Isolationsholz

- 38 mm Steck-Schraubensystem  
(mit Chromeline-Eckverbindung  
ausgewählten Modellen)
  - Doppelte Nut- und Federver-  
bindung
  - Perfekter Nut- und Federsitz  
durch modernste Frästechnik
  - Wasserabwendende Profilierung

- Inkl. Einflügeltür mit Zylinder und 3 Schlüsseln
  - Lichtausschnitte aus Isolierglas
  - Häuser mit Vorraum innen und einer bronzierten Ganzglassauna für



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße