

## Produktinformation

## Saunahaus Mainburg 2 Artikel-Nr. 36043





**Set**  
Set B


**Farbe**  
Naturbelassen

**Saunaofen**  
ohne Ofen

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                  | 57 cm                            |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3670x1190x590x782                |
| Dachtiefe                     | 360 cm                           |
| Tür Breite                    | 70,5 cm                          |
| Bank 3 Tiefe                  | 52 cm                            |
| Seitenhöhe                    | 205 cm                           |
| Grundfläche                   | 9,3 m <sup>2</sup>               |
| Dachfläche                    | 15 m <sup>2</sup>                |
| Durchgangsmaß Breite          | 135,5 cm                         |
| Bank 2 Tiefe                  | 57 cm                            |
| Höhe Fenster                  | 170 cm                           |
| Türart                        | Doppelflügeltür                  |
| Saunadach Dämmung             | 42mm Mineralwolle                |
| Ofenschutz Tiefe              | 51 cm                            |
| Tür Öffnungsrichtung          | mittig                           |
| Vorraum m <sup>2</sup>        | 6,40 m <sup>2</sup>              |
| Material                      | Nordische Fichte                 |
| Außenmaß Tiefe                | 309 cm                           |
| Spiegelbar                    | nein                             |
| Innenmaß Breite Sauna         | 219 cm                           |
| Innenmaß Breite Gesamt        | 357 cm                           |
| Ofenschutz Breite             | 60 cm                            |
| Sitzplätze                    | 5                                |
| Ofenschutz Material           | nordische Fichte                 |
| Bank Material                 | Espe                             |
| Ofenschutz Höhe               | 80 cm                            |
| Durchgangsmaß Höhe            | 185,7 cm                         |
| Firsthöhe                     | 229,5 cm                         |
| Tür Höhe                      | 187,8 cm                         |
| Bauweise                      | Steck-Schraub-System             |
| Wandstärke                    | 38 mm                            |
| Fußbodentyp                   | Massivholz                       |
| Innenmaß Breite Vorraum       | 169 cm                           |
| Dachform                      | Pulldach                         |
| Innenmaß Tiefe Vorraum        | 297 cm                           |
| Einstiegsart                  | Fronteinstieg                    |
| Saunadach Bauweise            | vormontierte Elemente            |
| Farbe                         | Naturbelassen                    |
| Innenmaß Tiefe Gesamt         | 297 cm                           |
| Liegeplätze                   | 2                                |
| Tür Schloss                   | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Bedarf Dachbahn               | 4 Rollen                         |
| Breite Fenster                | 60 cm                            |
| Anzahl Bänke                  | 3 Stk.                           |
| Innenmaß Tiefe Sauna          | 184 cm                           |
| Umbauter Raum                 | 23 m <sup>3</sup>                |
| Dachbreite                    | 418 cm                           |







## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

## VARIANTE: Naturbelassen



## VARIANTE: Terragrau



## DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm





### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung

