

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36288

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät

Easy Finnisch

Set

Set B



Farbe

Terragrau

Bedarf Dachfolie (Stk.)

5 Rollen

Bank 1 Tiefe

57 cm

Dachtiefe

360 cm

Tür Breite

70,5 cm

Bank 3 Tiefe

52 cm

Seitenhöhe

205 cm

Vorraum m²

8,62 m²

Grundfläche

9,3 m²

Dachfläche

15 m²

Durchgangsmaß Breite

135,5 cm

Bank 2 Tiefe

57 cm

Fenster Höhe

170 cm

Türart

Doppelflügeltür

Saunadach Dämmung

42mm Minderalwolle

Innenmaß Tiefe Sauna

185 cm

Ofenschutz Tiefe

51 cm

Tür Öffnungsrichtung

mittig

Material

Nordische Fichte

Spiegelbar

nein

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

**3670x1190x590x782 2100x1190x670x347
3700x570x275x131,8 2350x720x360x92
1950x700x240x45,4**

Innenmaß Breite Sauna

219 cm

Innenmaß Breite Gesamt

357 cm

Ofenschutz Breite

60 cm

Sitzplätze

5

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Bank Material

Espe

Ofenschutz Höhe

80 cm

Durchgangsmaß Höhe

185,7 cm

Firsthöhe

229,5 cm

Tür Höhe

187,8 cm

Bauweise

Steck-Schraub-System

Wandstärke

38 mm

Außenmaß Tiefe

369 cm

Fußbodentyp

Massivholz

Innenmaß Breite Vorräum

169 cm

Dachform

Pultdach

Innenmaß Tiefe Vorräum

297 cm

Einstiegsart

Fronteinstieg

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Innenmaß Tiefe Gesamt

297 cm

Liegeplätze

2

Tür Schloss

Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Fenster Breite

60 cm

Anzahl Bänke

3 Stk.

Ofensteuerung

extern Easy Finnisch

Umbauter Raum	23 m³
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Farbe	Terragrau
Dachbreite	418 cm
Außenmaß Breite	369 cm



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC



- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

