Produktinformation

Saunahaus Mainburg 4 Artikel-Nr. 36296



Saunaofen Set 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Set B Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen

Tür Breite 70.5 cm Durchgangsmaß Breite 135.5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Umbauter Raum 37 m² Höhe Fenster 170 cm Türart Doppeftügelür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Splegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12.90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 18.75 cm Durchgangsmaß Höhe 18.75 cm Durchgangsmaß Höhe 18.75 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtlefe	Bank 1 Tiefe	57 cm
Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Umbauter Raum 37 m³ Höhe Fenster 170 cm Türart Doppelflügetür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar ncin Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außermaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 185,7 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außermaß Breite 490 cm Dachteife 328 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachteife <	Tür Breite	70,5 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm Umbauter Raum 37 m³ Höhe Fenster 170 cm Türat Doppelfügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 n² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 185,7 cm Durchgangsmäß Höhe 187,8 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachfierte 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachfierte 38 mm </td <td>Bank 3 Tiefe</td> <td>52 cm</td>	Bank 3 Tiefe	52 cm
Umbauter Raum 37 m³ Höhe Fenster 170 cm Türart Doppeffügefür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 185,7 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachberite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke <td< td=""><td>Durchgangsmaß Breite</td><td>135,5 cm</td></td<>	Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Höhe Fenster 170 cm Türart Doppeffügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar mein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material porting	Bank 2 Tiefe	57 cm
Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fubbodentyp Massivholz Seitenhöhe <td< td=""><td>Umbauter Raum</td><td>37 m^3</td></td<>	Umbauter Raum	37 m^3
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachtläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachtreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtreite 35 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fubbodentyp Massivholz Seitenhöhe	Höhe Fenster	170 cm
Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 185,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Pachform Pultdach	Türart	Doppelflügeltür
Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Voraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 13 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg	Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtriefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm <	Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormoniterte Element	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material Nordische Fichte Innenmaß Breite Gesamt 479 cm Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormoniterte Element	Tür Öffnungsrichtung	mittig
Spiegelbar nein Innemm& Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen <td></td> <td>Nordische Fichte</td>		Nordische Fichte
Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 <td>Innenmaß Breite Gesamt</td> <td>479 cm</td>	Innenmaß Breite Gesamt	479 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit	Spiegelbar	nein
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster	Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Material nordische Fichte Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke	Ofenschutz Breite	60 cm
Dachfläche 21 m² Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern	Sitzplätze	5
Vorraum m² 12,90 m² Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtreite 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material Espe Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Dachfläche	21 m ²
Außenmaß Tiefe 368 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Vorraum m ²	12,90 m ²
Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachteife 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Bank Material	Espe
Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Außenmaß Tiefe	368 cm
Tür Höhe 187,8 cm Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite 490 cm Dachbreite 528 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Dachbreite528 cmInnenmaß Tiefe Vorraum357 cmDachtiefe422 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe225 cmGrundfläche18 m²DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Tür Höhe	187,8 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum357 cmDachtiefe422 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe225 cmGrundfläche18 m²DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Außenmaß Breite	490 cm
Dachtiefe422 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe225 cmGrundfläche18 m²DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Dachbreite	528 cm
BauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe225 cmGrundfläche18 m²DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Dachtiefe	422 cm
Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Dachform Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise Farbe Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Tür Schloss Breite Fenster Anzahl Bänke Ofensteuerung Massivholz 225 cm Massivholz 18 m² Pultdach Fronteinstieg Fronteinstieg Vormontierte Elemente Naturbelassen 6 Rollen Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 3 Stk. Ofensteuerung	Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe 225 cm Grundfläche 18 m² Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Wandstärke	38 mm
Grundfläche18 m²DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Fußbodentyp	Massivholz
DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenBedarf Dachfolie (Stk.)6 RollenLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Seitenhöhe	225 cm
Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise Farbe Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Tür Schloss Breite Fenster Anzahl Bänke Ofensteuerung Fronteinstieg Fronteinstieg Stronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Asproach Fronteinstieg Fronteinstieg Asproach Asproach Fronteinstieg Asproach Stronteinstieg Fronteinstieg Asproach Asproach Asproach Fronteinstieg Asproach Asproach Asproach Fronteinstieg Asproach Asproach	Grundfläche	18 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Liegeplätze Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Dachform	Pultdach
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Rollen Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Farbe	Naturbelassen
Tür Schloss Breite Fenster Anzahl Bänke Ofensteuerung Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 60 cm 3 Stk. extern Easy Finnisch	Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBreite Fenster60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Ofensteuerungextern Easy Finnisch	Liegeplätze	2
Breite Fenster 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Ofensteuerung extern Easy Finnisch		Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Breite Fenster	
Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Anzahl Bänke	3 Stk.
	Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
		297 cm

Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Firsthöhe	231 cm
	4970x1170x630x1042
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1190x670x347 5100x600x340x244
	2350x720x360x92 1950x700x240x45,4















DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

 Klassisch finnischer
 Saunabetrieb

 TÜV und VDE geprüft
- Reveraluminierter Innenme
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten au
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm



- Easy Finnisch Steuergerät
 Stufenloses umschalten der

- Stufenloses umschalten der Temperatur
 Anschluss für
 Kabienenbeleuchtung
 Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
 Maße (BxHxT):
 23,5 x 19,5 x 7,5 cm





38 MM Außensaunen Classic

















