

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36299



Set Saunaofen

Set A 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen

Bank 1 Tiefe

57 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

4990x1170x790x1440
2100x1190x670x347

Innenmaß Breite Vorräum

334 cm

Innenmaß Breite Gesamt

497 cm

Tür Breite

70,5 cm

Bank 3 Tiefe

52 cm

Durchgangsmaß Breite

135,5 cm

Bank 2 Tiefe

57 cm

Fenster Höhe

170 cm

Dachbreite

560 cm

Firsthöhe

253 cm

Türart

Doppelflügeltür

Saunadach Dämmung

42mm Minderalwolle

Anzahl Bänke

2 Stk.

Ofenschutz Tiefe

51 cm

Tür Öffnungsrichtung

mittig

Material

Nordische Fichte

Spiegelbar

nein

Ofenschutz Breite

60 cm

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Bank Material

Espe

Sitzplätze

4

Innenmaß Tiefe Sauna

159 cm

Ofenschutz Höhe

80 cm

Durchgangsmaß Höhe

185,7 cm

Außenmaß Breite

509 cm

Grundfläche

19 m²

Tür Höhe

187,8 cm

Innenmaß Tiefe Vorräum

357 cm

Dachtiefe

422 cm

Bauweise

Steck-Schraub-System

Wandstärke

38 mm

Außenmaß Tiefe

369 cm

Fußbodentyp

Massivholz

Dachform

Pultdach

Einstiegsart

Fronteinstieg

Innenmaß Tiefe Gesamt

357 cm

Vorraum m²

10,34 m²

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Farbe

Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.)

6 Rollen

Liegeplätze

2

Tür Schloss

Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Umbauter Raum

42 m³

Fenster Breite

60 cm

Dachfläche

23,7 m²

Ofensteuerung

extern Easy Finnisch

Typ Ofen

9 KW externe Steuerung

Seitenhöhe

247 cm

Innenmaß Breite Sauna

185 cm



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabos)
- Klassisch finnische Saunabtrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerumlinierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskosten aus feuerumliniertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem [mit Chromeline-Eckverbindung an ausgewählten Modellen]
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügelhör mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglas-zusamm
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DOPPELFLÜGELTÜR



- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



KDI-UNTERLEGER

KDI SCHUTZ DURCH

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

