

## Produktinformation

## Fasssauna 1 Artikel-Nr. 405



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>Set</b> | <b>Saunaofen</b>                     |
| kein Set   | 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                  | 57 cm                             |
| Ofenschutz Tiefe              | 50,8 cm                           |
| Innenmaß Breite Gesamt        | 211 cm                            |
| Ofensteuerung                 | integrierte Steuerung             |
| Saunadach Bauweise            | Bohlen                            |
| Tür Öffnungsrichtung          | rechts und links anschlagbar      |
| Firsthöhe                     | 229 cm                            |
| Grundfläche                   | 4,00 m²                           |
| Außenmaß Tiefe                | 175 cm                            |
| Innenmaß Tiefe Sauna          | 147,5 cm                          |
| Tür Höhe                      | 190,6 cm                          |
| Bank 2 Tiefe                  | 57 cm                             |
| Tür Breite                    | 81,5 cm                           |
| Typ Ofen                      | 9 KW Bio externe Steuerung        |
| Außenmaß Breite               | 225 cm                            |
| Innenmaß Tiefe Gesamt         | 147,5 cm                          |
| Anzahl Bänke                  | 2 Stk.                            |
| Durchgangsmaß Höhe            | 173 cm                            |
| Innenmaß Höhe Sauna           | 200 cm                            |
| Material                      | Nordische Fichte                  |
| Innenmaß Höhe Gesamt          | 200 cm                            |
| Ofenschutz Breite             | 60 cm                             |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.)   | 4 Pakete                          |
| Sitzplätze                    | 2                                 |
| Ofenschutz Material           | nordische Fichte                  |
| Bank Material                 | Espe                              |
| Umbauter Raum                 | 6,60 m²                           |
| Dachform                      | Tonnendach                        |
| Ofenschutz Höhe               | 59 cm                             |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)       | 2 Rollen                          |
| Bauweise                      | Steck-Schraub-System              |
| Wandstärke                    | 38 mm                             |
| Bedarf Dachbahn (Stk.)        | 4                                 |
| Innenmaß Breite Sauna         | 211 cm                            |
| Einstiegsart                  | Fronteinstieg                     |
| Farbe                         | Naturbelassen                     |
| Liegeplätze                   | 2                                 |
| Türart                        | Ganzglastür                       |
| Tür Schloss                   | Magnetverschlusstechnik           |
| Durchgangsmaß Breite          | 64 cm                             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2260x1170x750x493 1000x340x60x120 |




### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### STEUERGERÄT EASY, BIO


- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

## Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordsicher Fichte



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

## Fundamentplan(in mm)







### 9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

