Produktinformation

Sauna Valida 4 Eckeinstieg mit Fenster
Artikel-Nr. 44056

Saunaofen

9kW Bio + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Umbauter Raum	5,7 m³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze	4
Außenmaß Breite	196 cm
Grundfläche	3,2 m²
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Ofenschutz Breite	58 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2160x1160x660x350
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Innenmaß Höhe	180 cm

38 MM

Niedrigsaunen



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofens

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI *Steuergeräts*

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz

- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App

- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar

Karibu

HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße