

## Produktinformation

## Sauna Siirin Artikel-Nr. 47116





Saunatür  
Bronzierte Ganzglastür


Farbe  
Naturbelassen

Dachkranz  
mit Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Grundfläche	3 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,3 m <sup>3</sup>
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm





**SPIEGELBARER  
Aufbau möglich**





68 MM

*Classic*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strips

- Inkl. Bänken und Kopfplätze aus hochwertigem Espenholz

- Ofenschutz aus Massivholz

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandsystemen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtstellen aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte

- 8 mm Saunafür aus Einsehbereichsicherheitsglas
- Türdrehen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschloss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

