



Produktinformation

Gartenhaus Nordland Artikel-Nr. 48359



Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5410x1170x720x1175
Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Dachfläche	20,5 m ²
Innenmaß Tiefe	378 cm
Dachform	Friesengiebel
Außenmaß Breite	507 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Sockelmaß Breite	492 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Dachform	Satteldach
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	10 Pakete
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	401 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Grundfläche	19 m ²
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	440 cm
Umbauter Raum	39,4 m ³
Dachbreite	548 cm
Sockelmaß Tiefe	386 cm
Seitenhöhe	199 cm
Firsthöhe	293 cm





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federeinsatz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



38 MM

Blockbohlenhäuser

- Friesengiebel sorgt für einen hochwertigen Landhausstil
- Patentierte 6-Plus-Eck-Verbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- Satteldach aus Massivholz mit Friesengiebel
- Witterungsschutz
- Inkl. Doppeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas
- Inkl. feststehenden Fenstern



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße