

## Produktinformation

### Gartenhaus Bastrup 3 mit SOLAR-KIT Artikel-Nr. 50724



Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Seitenhöhe	202 cm
Tür Breite	70,5 cm
Innenmaß Breite	274 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	12,9 m <sup>3</sup>
Dach Materialstärke	16 mm
Dachtiefe	273 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe	214 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Sockelmaß Tiefe	220 cm
Außenmaß Breite	297 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Außenmaß Tiefe	237 cm
Sockelmaß Breite	280 cm
Grundfläche	6,16 m <sup>2</sup>
Dachbreite	315 cm
Dachfläche	8,4 m <sup>2</sup>



## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE



01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände


03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

28 MM

## Blockbohlenhäuser






### SOLARKIT

- 01 Inkl. Solarpaneel, Anschlusskabel, Wechselrichter und Halterung
- 02 Steckerfertig
- 03 Reduzierte Energiekosten und nachhaltige Stromgewinnung



**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**



### KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

## Solar- KIT Lieferumfang



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße