Produktinformation

Fasshaus 2 asymmetrisch
Artikel-Nr. 535

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Bank 2 Tiefe	52 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,1 m³
Innenmaß Breite Gesamt	211 cm
Bank Material	Fichte
Durchgangsmaß Breite	65,6 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Tiefe Gesamt	216,5 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	6
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Spiegelbar	nein
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	4 Pakete
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Firsthöhe	245 cm
Außenmaß Breite	219 cm
Sitzplätze	4
Ofenschutz Breite	58,5 cm
Dachfläche	8,91 m²
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Außenmaß Tiefe	295 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Innenmaß Breite Sauna	211 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	216,5 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachbreite	225 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Seitenhöhe	200 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Dachtiefe	295 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Grundfläche	5 m²

9 KW OFEN FINNISCH

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Feueraluminierter Innenmantel

03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl

04 Inkl. 18 kg Diabassteine



KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände



FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C

03 2-Sensorentechnik

04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße