

Produktinformation

Sauna Sahib 1 Artikel-Nr. 56816



Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x36,5
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1240x590x328,5
Außenmaß Tiefe	198 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x47,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	310x210x110x1
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Außenmaß Breite	221 cm
Innenmaß Breite	182 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1980x830x190x51
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x39,5
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Höhe	200 cm
Außenmaß Höhe	212 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x230x150x15,5
Grundfläche	3,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x31
Saunadach Dämmung	42 mm

Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	62 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

**9 kW Ofen
Bio-Kombiofen**

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C




- Verdampferinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik





BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Comfort

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots



- Inkl. Bänke aus hochwertigem Espenholz
- Extra breite Oberlage mit 62 cm Breite

- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bohlen
- Konstruktion aus naturbelassenem, langlebigem, nordischer Fichte

- 8 mm Saunafolie aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

- Ofenschutz aus hochwertigem Espenholz




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH