

## Produktinformation

## Verkaufshaus 1 Artikel-Nr. 58489



Innenmaß Breite	257 cm
Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Dachtiefe	216 cm
Firsthöhe	241 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Wandstärke	19 mm
Sockelmaß Breite	261 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Dachneigung	20°
Grundfläche	4,65 m <sup>2</sup>
Dachform	Satteldach
Dachtyp	Dachplatte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2200x1000x560x318
Material	Nordische Fichte
Schloss	Verschlussriegel innen
Außenmaß Tiefe	182 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Tür Höhe	175,5 cm
Seitenhöhe	189 cm
Durchgangsmaß Höhe	174 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	3 Pakete
Außenmaß Breite	265 cm
Sockelmaß Tiefe	178 cm
Dachfläche	6,56 m <sup>2</sup>
Dachbreite	290 cm
Umbauter Raum	9,62 m <sup>3</sup>
Innenmaß Tiefe	174 cm




#### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





#### Fundamentplan ohne Boden (in mm)



#### 19 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Vorgefertigte Wandelemente
- 03 Wasserabweisende Profilierung





#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

