

## Produktinformation

## Sauna Sahib 1 Artikel-Nr. 59760



Licht-Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunatür  
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x36,5
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1240x590x328,5
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x47,5
Außenmaß Höhe	209 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	310x210x110x1
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Innenmaß Breite	182 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1980x830x190x51
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x39,5
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Außenmaß Breite	193 cm
Innenmaß Höhe	200 cm
Umbauter Raum	5,3 m <sup>3</sup>
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x230x150x15,5
Grundfläche	3,3 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x31
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente

<b>Liegeplätze</b>	<b>2</b>
<b>Türart</b>	<b>Ganzglastür</b>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	<b>64 cm</b>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	<b>184 cm</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>325x240x120x1,5</b>
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	<b>1 Stk.</b>
<b>Bank 2 Tiefe</b>	<b>62 cm</b>




## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



## 38 MM MASSIVHOLZ


- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung





#### OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

