

Produktinformation


Einzelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61580





Dacheindeckung
0,5mm Stahldachplatten

Einfahrtsbogen
ohne Einfahrtsbogen

Innenmaß Breite	250 cm
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Dachneigung	1°
Dachfläche	15 m ²
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Dachüberstand linke Seite	220 mm
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m ²
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Außenmaß Tiefe	394,5 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Dachüberstand rechte Seite	220 mm
Innenmaß Tiefe	371,5 cm
Dachüberstand vorne	800 mm
Umbauter Raum	35 m ³
Anzahl Pfosten	6
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367






Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz

- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

