Produktinformation

Doppelcarport Classic 1
Artikel-Nr. 61584

Dacheindeckung	Einfahrtsbogen
0,8mm PVC-Dachplatten	ohne Einfahrtsbogen

Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m²
Dachneigung	1°
Innenmaß Breite	540 cm
Dachbreite	598 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Umbauter Raum	67,4 m³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x350x721
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Dachüberstand linke Seite	170 mm
Dachfläche	28,3 m²
Pfostentiefe	11,5 cm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Außenmaß Tiefe	394,5 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x360x847
Innenmaß Tiefe	371,5 cm
Firsthöhe	237 cm
Dachüberstand rechte Seite	170 mm
Dachüberstand vorne	800 mm
Anzahl Pfosten	6
Dachtyp	PVC

B


115
1800
115
1800
115
3945
115
5400
115
5630


598 cm
480 cm
237 cm
206 cm
540 cm
563 cm
394 cm

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

SCHUTZ DURCH
KDI
KDI

CLASSIC

Carports



SCHUTZ DURCH KDI

Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz

- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße