## Produktinformation


## Doppelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61588




DacheindeckungEinfahrtsbogen0,5mm Stahldachplattenohne Einfahrtsbogen

Material	Kesseldruckimprägniert
Dachneigung	<b>1</b> °
Innenmaß Breite	540 cm
Dachtyp	Stahl
Dachbreite	598 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Umbauter Raum	67,4 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x350x721
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Dachüberstand linke Seite	170 mm
Dachfläche	28,3 m <sup>2</sup>
Pfostentiefe	11,5 cm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Außenmaß Tiefe	394,5 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x360x847
Innenmaß Tiefe	371,5 cm
Firsthöhe	237 cm
Dachüberstand rechte Seite	170 mm
Dachüberstand vorne	800 mm
Anzahl Pfosten	6





















## LEIMHOLZ Verzieht sich nicht Bekommt keine Trockenrisse Besteht aus Fichtenholz Kann direkt farbig behandelt werden Erhähte Stabilität und Trogfähigkeit Warme und natürliche Optik Warme und natürliche Optik KDI HOLZ Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandigung hat Besteht aus Kiefernholz Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläueund Schimmelpilzen vor Unnglebiger als unbehandeltes Holz

