

Produktinformation

Sauna Selena Artikel-Nr. 6165



Licht-Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	223 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	159 cm
Außenmaß Höhe	191 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m ³
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m ²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



38 MM

Massivholzsaunen

- Optional mit attraktivem Dachrand einschließlich 3 LED-Spots

- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte




- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Böhlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte
- Optimal für niedrige Decken
- Optimal für kleine Räume

- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Fronteinsieg

- Ofenschutz aus hochwertigem Fichtenholz





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkummaße

