

Produktinformation

Einzelcarport Classic 3 Artikel-Nr. 61957



Einfahrtsbogen

2 Einfahrtsbögen

Dacheindeckung


0,8mm PVC-Dachplatten

Außenmaß Tiefe	657,5 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Anzahl Pfosten	10
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m ²
Firsthöhe	234 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x266
Dachtiefe	860 cm
Dachneigung	1°
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x384
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	220 mm
Dachüberstand hinten	50 mm
Dachfläche	26,9 m ²
Pfostenbreite	11,5 cm
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachüberstand vorne	1920 mm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m ³
Dachüberstand rechte Seite	220 mm
Innenmaß Tiefe	634,5 cm
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367
Dachtyp	PVC



CLASSIC

Carports



Leimholz vs. KDI


LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik




KDI HOLTZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Maderose sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



B





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße