Produktinformation

Einzelcarport Classic 3
Artikel-Nr. 61970

Dacheindeckung
0,5mm Stahldachplatten

Einfahrtsbogen
ohne Einfahrtsbogen

Innenmaß Tiefe	754,5 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Anzahl Pfosten	10
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x266
Dachtiefe	860 cm
Außenmaß Tiefe	777,5 cm
Dachneigung	1°
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x384
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	220 mm
Dachüberstand hinten	50 mm
Dachfläche	26,9 m²
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m²
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m³
Dachüberstand rechte Seite	220 mm
Dachüberstand vorne	800 mm
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367

KDI
KDI


CLASSIC
Carports
Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtundurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz
11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


318 cm
860 cm
234 cm
206 cm
180 cm
250 cm
778 cm

B


115
115
115
115
115
1800
1800
1800
1800
7775
115
115
2500
2730

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

SCHUTZ DURCH KDI