Produktinformation

Sauna Faurin
Artikel-Nr. 6200

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Außenmaß Tiefe	151 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1210x690x234
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Bank 2 Tiefe	25 cm
Ofenschutz Breite	62 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m²
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 1 Tiefe	50 cm



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabienenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße