

Produktinformation


Sauna Tromsö Artikel-Nr. 6203



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Umbauter Raum	5,7 m³
Bank 1 Tiefe	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	164 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Grundfläche	3 m²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1215x790x316
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x15,9
Bank 2 Tiefe	55 cm
Außenmaß Tiefe	178 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- 14L 18 kg Saurasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverlaminertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

68 MM

Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Konstruktion aus naturbelassener, nordischer Fichte

- Hochwertige Innenausstattung aus langem wachsender nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz



- 8 mm bronzierte Saunatrür aus Einsteckbeschlagentechnik
- Einsteckbeschlagentechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

