

Produktinformation


Einzelcarport BASIC 2 Artikel-Nr. 62033




Einfahrtsbogen

2 Einfahrtsbögen

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Anzahl Pfosten | 8 |
| Dachfläche | 20,5 m ² |
| Innenmaß Breite | 250 cm |
| Pfostenbreite | 9 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3000x1180x330x272 |
| Material | Kesseldruckimprägniert |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Dachüberstand vorne | 1980 mm |
| Dachneigung | 1° |
| Dachtiefe | 676 cm |
| Firsthöhe | 229 cm |
| Außenmaß Breite | 268 cm |
| Dachüberstand rechte Seite | 180 mm |
| Außenmaß Tiefe | 576 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x90x90x29,2 |
| Dachüberstand hinten | 230 mm |
| Durchfahrtshöhe | 206 cm |
| Dachüberstand linke Seite | 180 mm |
| Dachbreite | 304 cm |
| Pfostentiefe | 9 cm |
| Umbauter Raum | 47,1 m ³ |
| Innenmaß Tiefe | 558 cm |
| Dachtyp | PVC |



Fundamentplan (in mm)



BASIC

Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starker Dacheindeckung mit grauen, lichtundurchlässigen PVC-Trapezprofilen
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich
- Inkl. Abstellraum in verschiedenen Größen erhältlich
- 9 x 9 cm KDI-Massivholzpfosten




Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz

- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz

