

## Produktinformation

### Doppelcarport BASIC 2 Artikel-Nr. 62045



Einfahrtsbögen

2 Einfahrtsbögen

Abstellraum

ohne Abstellraum

Pfostenbreite

9 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

3000x1180x330x272

Material

Kesseldruckimprägniert

Schneelast

75 kg/m<sup>2</sup>

Dachbreite

563 cm

Dachüberstand vorne

1980 mm

Dachneigung

1°

Dachtiefe

676 cm

Firsthöhe

229 cm

Anzahl Pfosten

12

Dachüberstand rechte Seite

180 mm

Innenmaß Breite

509 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2750x90x90x29,2

Dachüberstand hinten

230 mm

Außenmaß Breite

563 cm

Außenmaß Tiefe

676 cm

Durchfahrtshöhe

206 cm

Umbauter Raum

63,4 m<sup>3</sup>

Dachüberstand linke Seite

180 mm

Dachfläche

38,2 m<sup>2</sup>

Pfostentiefe

9 cm

Innenmaß Tiefe

558 cm

Dachtyp

PVC



## Leimholz vs. KDI

### LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Wärme und natürliche Optik




### KDI HOLZ


- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Maderose sowie Blaue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz




Fundamentplan (in mm) Bitte beachten Sie dabei den Punkt Vorbereitung der Baustelle bzw. des Fundaments




ohne Abstellraum




mit kleinem Abstellraum



mit mittlerem Abstellraum



mit großem Abstellraum



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

