

Produktinformation

Einzelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 62093



Einfahrtsbogen

1 Einfahrtsbogen

Dacheindeckung

0,8mm PVC-Dachplatten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Innenmaß Breite | 250 cm |
| Material | Kesseldruckimprägniert |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Firsthöhe | 234 cm |
| Dachneigung | 1° |
| Dachfläche | 15 m ² |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x300x200x38 |
| Dachtiefe | 480 cm |
| Dachüberstand linke Seite | 220 mm |
| Dachüberstand hinten | 50 mm |
| Pfostenbreite | 11,5 cm |
| Außenmaß Breite | 273 cm |
| Pfostentiefe | 11,5 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3300x1180x340x447 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x300x200x19 |
| Außenmaß Tiefe | 394,5 cm |
| Durchfahrtshöhe | 206 cm |
| Dachüberstand rechte Seite | 220 mm |
| Innenmaß Tiefe | 371,5 cm |
| Umbauter Raum | 35 m ³ |
| Anzahl Pfosten | 6 |
| Dachbreite | 318 cm |
| Dachüberstand vorne | 800 / 1920 mm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3620x1210x350x367 |
| Dachtyp | PVC |




Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Wärme und natürliche Optik




KDI HOLZ



- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz

- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz





B



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

