

Produktinformation

Sauna Kotka Artikel-Nr. 6215



Saunaofen


9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Liegeplätze	3
Umbauter Raum	6,1 m ³
Bank 1 Tiefe	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Grundfläche	3,1 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x820x340
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Bank 3 Tiefe	5 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



DIE BESONDERHEITEN UNSERES


9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassischer finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kablenbeleuchtung
- Zwei Sensoren Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße







BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik