## Produktinformation

## Sauna Arvika Artikel-Nr. 6218




Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Innenmaß Breite	216 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank Material	Fichte
Innenmaß Tiefe	216 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	9 m <sup>3</sup>
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Bank 1 Tiefe	110 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1230x890x420
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Ofenschutz Höhe Grundfläche	
	80 cm
Grundfläche	80 cm 5,3 m <sup>2</sup>
Grundfläche Bank 2 Tiefe	80 cm 5,3 m <sup>2</sup> 55 cm
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar	80 cm 5,3 m <sup>2</sup> 55 cm ja
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung	80 cm 5,3 m <sup>2</sup> 55 cm ja 42 mm
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart	80 cm 5,3 m <sup>2</sup> 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk.
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung 325x240x120x1,5
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Sitzplätze	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung 325x240x120x1,5 6
Grundfläche Bank 2 Tiefe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Sitzplätze Anzahl der Kopfstützen	80 cm 5,3 m² 55 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 4 Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm rechts und links anschlagbar 9 KW externe Steuerung 325x240x120x1,5 6 1 Stk.






















- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
   Klassisch finnischer Saunabetrieb
   TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmar
   Rückwand und
   Elektroanschlusskasten aus
   feueraluminiertem Stahl
   Maße (BxHxT):
   41 x 50 x 37 cm





- Easy Finnisch Steuergerät
   Stufenloses umschalten der
- Temperatur

   Anschluss für
- Anschluss für
  Kabienenbeleuchtung
  Zwei Sensoren-Technik zur
  Temperaturmessung
  Maße [BxHxT]:
  23,5 x 19,5 x 7,5 cm













