

**Produktinformation Saunahaus Olbia inkl. 9kW Ofen finnisch und  
Steuerung Easy  
Artikel-Nr. 66607**



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dachbreite                        | 510 cm  |
| Dachtiefe                         | 422 cm  |
| Dachfläche                        | 21,54 m <sup>2</sup>                              |
| Grundfläche                       | 18,3 m <sup>2</sup>                               |
| Seitenhöhe                        | 219 cm  |
| Umbauter Raum                     | 40,8 m <sup>3</sup>                               |
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm   |
| Außenmaß Tiefe                    | 387 cm  |
| Außenmaß Breite                   | 507 cm  |
| Tür Scheibenfarbe                 | bronziert   |
| Schneelast                        | 75 kg/m <sup>2</sup>                              |
| Schloss                           | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln                  |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein  |
| Bank Material                     | Fichte  |
| Dachtyp                           | Massivholzdach                                    |
| Durchgangsmaß Höhe                | 193 cm  |
| Innenmaß Höhe Sauna               | 180 cm  |
| Sockelmaß Breite                  | 492 cm  |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm   |
| Saunaofen                         | 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy<br>Finnisch |
| Einstiegsart                      | Eckeinstieg                                       |
| Anzahl Bänke                      | 2 Stk.  |
| Material                          | Nordische Fichte                                  |
| Firsthöhe                         | 238 cm  |
| Dach Materialstärke               | 19 mm   |
| Spiegelbar                        | nein  |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte                                  |
| Durchgangsmaß Breite              | 69 cm   |
| Sitzplätze                        | 4   |
| Innenmaß Tiefe Sauna              | 159 cm  |
| Innenmaß Tiefe                    | 364 cm  |
| Sockelmaß Tiefe                   | 372 cm  |
| Tür Scheibe Material              | Kunstglas   |
| Durchgangsmaß Breite              | 140 cm  |
| Ofenschutz Tiefe                  | 48 cm   |
| Bauweise                          | Steck-Schraub-System                              |
| Wandstärke                        | 38 mm   |
| Ofenschutz Breite                 | 58 cm   |
| Dachform                          | Pultdach  |
| Dachneigung                       | 3°  |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm   |
| Innenmaß Breite                   | 484 cm  |
| Tür Höhe                          | 198 cm  |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente                             |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)           | 6 Rollen  |
| Liegeplätze                       | 2   |
| Ofenschutz Höhe                   | 39 cm   |
| Ofensteuerung                     | extern Easy Finnisch                              |
| Innenmaß Breite Sauna             | 185 cm  |



**38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE**

- 01** Einfache Montage
- 02** Hohe Stabilität der Wände
- 03** Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04** Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05** Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen





#### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



#### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM

## Außensaunen



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

## 9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm



**DOPPELFLÜGELTÜR**

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
- 04 Extra hohes Durchgangsmaß von 193 cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

