

Produktinformation

Sauna Sandra Artikel-Nr. 6710



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Außenmaß Breite	145 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	135 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2060x1160x590x274
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	455x350x180x18
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	27 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Umbauter Raum	3,2 m ³
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	735x475x555x18,5
Grundfläche	1,8 m ²
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminierterem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampferinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangellüfterwächung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte

- Ofenschutz aus Massivholz



- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte

- 8 mm bronzierte Saunatur aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



A**DRAUFSICHT***(in cm)*