Produktinformation

Sauna Antonia
Artikel-Nr. 6719

Licht-Dachkranz	**Saunaofen**
ohne Dachkranz	3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Außenmaß Breite	145 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	135 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Umbauter Raum	2,9 m^3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Bank 1 Tiefe	58 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Grundfläche	1,5 m^2
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2130x1160x550x259
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	48 cm
Innenmaß Höhe	180 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Verdampfereinheit-Leistung von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

Karibu

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße