## Produktinformation

**Sauna Gateway**
**Artikel-Nr. 67314**

**Saunaofen**
**9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch**

| | |
|---|---|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 3 |
| Ofenschutz Material | Espe |
| Innenmaß Tiefe | 173 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Bank 3 Tiefe | 62 cm |
| Innenmaß Breite | 225 cm |
| Bank 1 Tiefe | 52 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Spiegelbar | ja |
| Grundfläche | 4 m² |
| Außenmaß Höhe | 209 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 860x560x430x38,5 |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Saunaofen | 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2370x1220x700x435 |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Höhe | 200 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2000x230x150x15,5 |
| Außenmaß Breite | 236 cm |
| Umbauter Raum | 7,4 m³ |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Außenmaß Tiefe | 184 cm |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße



**SPIEGELBARER**
**Aufbau möglich**





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße